

پایش زیستگاه و پلاک گذاری لاکپشت‌های دریایی در منطقه آزاد چابهار

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد چابهار، "محمد اکبر چاکرزه‌ی" افزود: سواحل استان سیستان و بلوچستان یکی از زیستگاه‌های مهم و عمده تخم‌گذاری لاکپشت‌های دریایی در سواحل دریای عمان محسوب می‌شوند که همه‌ساله تعداد زیادی لاکپشت ماده جهت تخم‌گذاری به این سواحل مراجعه می‌کنند.

"چاکرزه‌ی" اضافه کرد: از میان هشت گونه لاکپشت‌های دریایی پنج گونه در خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند که لاکپشت سبز (*Chelonia Mydas*) گونه اصلی و غالب تخم‌گذار در این سواحل به حساب می‌آیند.

وی می‌افزاید: سواحل ماسه‌ای منطقه آزاد چابهار، سواحل لیپار، رمین، کچو، تنگ، راشدی و خوز میدانی از سواحل اصلی و مناسب تخم‌گذاری به شمار می‌روند.

ایشان اظهار داشت: در سال جاری طرح‌های حفاظتی از این گونه در دستور کار مدیریت محیط‌زیست منطقه آزاد چابهار قرار گرفت که با کمک موسسه مردم‌نهاد "موج و مرجان" از ابتدای تیرماه سال جاری، هم‌زمان با حضور لاکپشت‌ها برای تخم‌گذاری در سواحل می‌باشد کلید خورده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: با رصد لاکپشت‌ها لانه‌های تخم‌موردحفاظت قرار گرفته و در صورتی که مکان لانه مناسب نباشد اقدام به جابجایی تخم‌ها و قرار دادن در جای مناسب می‌گردد و همچنین لاکپشت‌ها پلاک گذاری می‌شوند که با این اقدام ضمن ردیابی لاکپشت امکان حفاظت از آن میسر می‌گردد.

گفتنی است، از نیروهای بومی و تقویت و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای حفاظت مشارکتی از این گونه در خطر انقراض از ویژگی‌های بارز طرح حفاظت از لاکپشت‌ها محسوب می‌شود.

